



‘De onderhoudsvriendelijkheid is ook belangrijk’

Al jaren Achterhoeks Padvast op golfbaan Landgoed Zelle

Agrec Zelle Beheer onderhoudt groen in de buitenruimte, met name privé- en recreatieterreinen. Op het landgoed van de groenaannemer bevindt zich ook golfbaan 't Zelle, die vanzelfsprekend ook door Agrec Zelle Beheer wordt onderhouden. Sinds 2012 heeft de golfbaan paden van Achterhoeks Padvast. ‘Deze halfverharding heeft meerdere voordelen; en een daarvan is de eenvoud van het onderhoud en van renovaties een hele belangrijke.’

Auteur: Heidi Peters

Adriaan van Dorth tot Medler is directeur-/eigenaar van Agrec Zelle Beheer, waartoe ook Golfbaan 't Zelle behoort. Landgoed 't Zelle ligt in Hengelo (Gld.) en is ruim 350 hectare groot. Hierwaaran behoort 95 hectare tot het golfcomplex, behoort dat bestaat uit een 18-holes-par-73-baan, een volwaardige 9-holes-par-3-baan, twee puttinggreens, een pitching-green met zandbunker en een drivingrange met 30 afslagplaatsen. Er is ongeveer 4 kilometeraan pad aangelegd, samen goed voor 7000zeven- à 8000achtduizend vierkante meter. Sinds 2012 werkt Agrec Zelle met Achterhoeks Padvast. 'Ik geloof dat we een van de eerste banen zijn die Achterhoeks Padvast gebruikten.



4 min. leestijd



HALFVERHARDING

aanleggen, dat kunnen meerdere partijen je wel vertellen. Maar hoe het te renoveren zonder enorm veel aanvoer en dus met lage kosten, dat hebben wij inmiddels goed in de vingers.'

Renoveren als het vochtig is

Achterhoeks Padvast is met vochtig weer iets zachter. Daardoor is het in deze tijd, het najaar, volgens Van Dorth tot Medler betrekkelijk eenvoudig om de paden te herstellen met lichte machines en zonder veel met weinig slijtage aan de machine te herstellen. 'Je kunt met een simpele techniek het materiaal lostrekken en opnieuw profileren. Den dat scheelt behoorlijk in de kosten, en omdat je weinig hoeft aan te voeren. Het blijft goed in vorm liggen, maar na een aantal jaren ontstaat er toch spoorvorming, want zo'n golfkarretje neemt altijd hetzelfde bochtje. Het is dan eenvoudig om het weer in profiel te leggen, zonder extra aanvoer. Wel is het belangrijk dat Achterhoeks Padvast altijd tonrond ligt of op één oor, zodat het meeste water eraf kan lopen. Padvast is in theorie wel waterdoorlatend, maar door het gebruiker komt er altijd wat door gebruik iets organische stof in en er valt blad op. We houden de paden wel zoveel mogelijk schoon en

'We hebben nu tien jaar Padvast en weten precies hoe we ermee om moeten gaan'

Het jaar daarvoor de aanleg deden hebben we een proefgedaan met verschillende materialen en Padvast bleek past het beste bij ons te passen.'

Van Dorth tot Medler: 'Vergeleken met andere producten is het voor ons het meest natuurlijke materiaal. Het wordt in onze omgeving gewonnen en heeft de meest natuurlijke kleur. Inmiddels ligt het er dus tien jaar. We hebben we ervaring opgedaan met deze halfverharding, weten we hoelang het meegaat en hoe je het moet onderhouden. En dat laatste is heel belangrijk. Hoe je het moet verkopen en

De natuurlijke uitstraling van Achterhoeks Padvast past bij 't Zelle





‘Achterhoeks Pad- vast kun je altijd blijven gebruiken’



Adriaan van Dorth tot Medler: ‘Weten hoe je het moet-
Hoe te onderhouden, dat is voor ons heel belangrijk’

in het najaar blazen we het blad, de eikels en takjes erin het najaar eens per week af. Doordat het aantal overgangen tussen de zandpaden en Padvast minimaal is, te houden blijven de paden redelijk schoon. Onkruidbestrijding is bij intensief gebruik van de paden niet nodig, is onze eigen ervaring.’

Uniform met Padvast

In het afgelopen jaar zijn er bij Golfclub ‘t Zelle diverse paden verlengd en bij gekomen, w. De aardoor golfers lopen nu bijna overal over Padvast-paden, lopen die liggen van tee naar green. Hiermee zijn alle paden, uitgezonderd de paden voor onderhoud, van Achterhoeks Padvast, op een ondergrond van zand. ‘We zien dat er nogal eens wordt gekozen voor een fundering van gebroken puin, maar dat doen wij niet. Wij zitten hier in de Achterhoek op zandgrond en voor de doorlatendheid is zand het mooiste. Op het zand ligt een laag van 10 centimeter met de grove fractie 0/14 en daarop een slijtlaag van 2 twee centimeter 0/6.’

Vertidrain

Voor de aanleg van de paden heeft het greenkeepersteam van ‘t Zelle wel de kennis in huis, maar niet alle benodigde machines. In samenwerking met een externe partij worden een Bbobcat met een *grader* en een wals ingezet. ‘Het aanvoeren van Padvast met een bezandingswagen en het walsen doen we met eigen mensen.’

Een andere reden om geen gebroken puin als fundering te gebruiken, is de Vvertidrain die het team gebruikt om het gras te beluchten: ‘Met

Padvast kunnen we met de Vvertidrain ook nog een halve meter pad meenemen zonder dat de machine beschadigt. Daardoor kunnen we het gras maximaal beluchten, zonder het pad of de machine te beschadigen.’

Padvast bij recreatiebedrijven

‘Er wordt vaak gekeken naar de aanleg en de kosten daarvan aanleggekeken’, vervolgt Van Dorth tot Medler. ‘Wij zijn echt een onderhoudsbedrijf en kijken ook altijd naar die fase daarna, van het onderhoud, die later komt. Wij adviseren Oop recreatieterreinen, zoals de vakantieparken die we ij onderhouden, adviseren we ook om Achterhoeks Padvast te gebruiken zonder puin edaaronder. DaHet is winst voor de stabiliteit van de grasmat om het pad heen, én wij kunnen het dan onderhouden zonder veel nieuw materiaal te hoeven gebruiken. Als je dit materiaal goed inbrengt, schoon en netjes, kun je het altijd blijven (her)gebruiken. De samenstelling van Achterhoeks Padvast verandert niet. Wij zijn zelfs wel bereid het over zoveel jaar terug te kopen, je kunt het altijd blijven gebruiken. In die zin vind ik dat Achterhoeks Padvast nog onderbelicht is. Daarom leg ik graag de nadruk op het onderhoud. Het is een gemakkelijk product om te verwerken en bij te houden. Leg je het goed aan, tonrond of op één oor, en minimaliseer je de vervuiling, dan blijft het ook goed hard. Hoewel Ondanks het de product wordt verkocht als waterdoorlatendheid waarop de producten worden verkocht, is het wel belangrijk om de paden zo aan te leggen dat het water kan aflopen. In combinatie met de kleur is dithet voor onze paden een heele goede oplossing.’




BE SOCIAL
Scan, lees & deel!